Static: 146.24’

MINUTES:	115 GPM – 50% OF 230 DESIGN FLOW
1	149.47
2	150.55
3	150.56
4	150.59
5	150.57
6	150.56
7	150.58
8	150.59
9	150.60
10	150.62
12	150.63
14	150.64
16	150.62
18	150.62
20	150.68
25	150.65
30	150.72

MINUTES:	173 GPM – 75% OF 230 DESIGN FLOW
1	152.7
2	152.72
3	152.71
4	152.68
5	152.74
6	152.72
7	152.69
8	152.72
9	152.72
10	152.74
12	152.76
14	152.8
16	152.79
18	152.8
20	152.8
25	152.82
30	152.82

MINUTES:	230 GPM – 100% OF 230 DESIGN FLOW
1	154.20
2	154.21
3	154.23
4	154.22
5	154.25
6	154.27
7	154.29
8	154.26
9	154.31
10	154.27
12	154.39
14	154.42
16	154.45
18	154.58
20	154.56
25	154.51
30	154.49

MINUTES:	275 GPM – 125% OF 230 DESIGN FLOW
1	156.04
2	156.05
3	156.10
4	156.06
5	156.12
6	156.10
7	156.12
8	156.13
9	156.18
10	156.16
12	156.18
14	156.15
16	156.24
18	156.29
20	156.20
25	156.08
30	156.05

MINUTES:	345 GPM – 150% OF 230 DESIGN FLOW
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
25	
30	